



422985, РТ, г.Чистополь, ул.Валиева, д.1
тел./факс(84342) 4-05-00 Сбыт 4-03-60
Е-mail: blok-m@mail.ru
ИНН 1652010099 КПП 165201001
ОГРН 1041646600643
ОКВЭД 26.61, 26.63 ОКПО 72647055
Р/с 40702810520640002096
Филиал «Центральный» Банка ВТБ(ПАО)г.Москва
К/с 30101810145250000411БИК 044525411
Сайт: www.blok-m.ru

Утверждаю,
Директор
ООО «Блок-Мастер»
Файзуллин М.М.

17.06.2024г

ПРАЙС

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные, предварительно напряженные, стенового безопалубочного формирования, армированные высокопрочной проволокой класса Вр 1400, шириной 1000/1200/1500 мм, высотой сечения 220 мм (ГОСТ 9561-2016)

Наименование изделия	Вес, в тн	Цена с НДС	Наименование изделия	Вес, в тн	Цена с НДС	Наименование изделия	Вес, в тн	Цена с НДС
ПБ 24.10-8-25	0,786	6 120	ПБ 24.12-8-25	0,917	7 200	ПБ 24.15-8-25	1,180	8 880
ПБ 25.10-8-25	0,813	6 375	ПБ 25.12-8-25	0,963	7 500	ПБ 25.15-8-25	1,225	9 250
ПБ 26.10-8-25	0,845	6 630	ПБ 26.12-8-25	1,001	7 800	ПБ 26.15-8-25	1,275	9 620
ПБ 27.10-8-25	0,878	6 885	ПБ 27.12-8-25	1,040	8 100	ПБ 27.15-8-25	1,325	9 990
ПБ 28.10-8-25	0,910	7 140	ПБ 28.12-8-25	1,078	8 400	ПБ 28.15-8-25	1,375	10 360
ПБ 29.10-8-25	0,943	7 395	ПБ 29.12-8-25	1,117	8 700	ПБ 29.15-8-25	1,425	10 730
ПБ 30.10-8-25	0,982	7 650	ПБ 30.12-8-25	1,147	9 000	ПБ 30.15-8-25	1,475	11 100
ПБ 31.10-8-25	1,008	7 905	ПБ 31.12-8-25	1,194	9 300	ПБ 31.15-8-25	1,525	11 470
ПБ 32.10-8-25	1,040	8 160	ПБ 32.12-8-25	1,232	9 600	ПБ 32.15-8-25	1,575	11 840
ПБ 33.10-8-25	1,073	8 415	ПБ 33.12-8-25	1,271	9 900	ПБ 33.15-8-25	1,625	12 210
ПБ 34.10-8-25	1,105	8 670	ПБ 34.12-8-25	1,309	10 200	ПБ 34.15-8-25	1,675	12 580
ПБ 35.10-8-25	1,138	8 925	ПБ 35.12-8-25	1,348	10 500	ПБ 35.15-8-25	1,725	12 950
ПБ 36.10-8-25	1,179	9 360	ПБ 36.12-8-25	1,376	10 980	ПБ 36.15-8-25	1,770	13 500
ПБ 37.10-8-25	1,203	9 620	ПБ 37.12-8-25	1,425	11 285	ПБ 37.15-8-25	1,825	13 875
ПБ 38.10-8-25	1,235	9 880	ПБ 38.12-8-25	1,463	11 590	ПБ 38.15-8-25	1,875	14 250
ПБ 39.10-8-25	1,268	10 140	ПБ 39.12-8-25	1,502	11 895	ПБ 39.15-8-25	1,925	14 625
ПБ 40.10-8-25	1,300	10 400	ПБ 40.12-8-25	1,550	12 200	ПБ 40.15-8-25	1,975	15 000
ПБ 41.10-8-25	1,333	10 660	ПБ 41.12-8-25	1,579	12 505	ПБ 41.15-8-25	2,025	15 375
ПБ 42.10-8-25	1,375	10 920	ПБ 42.12-8-25	1,605	13 020	ПБ 42.15-8-25	2,065	15 960
ПБ 43.10-8-25	1,398	11 180	ПБ 43.12-8-25	1,656	13 330	ПБ 43.15-8-25	2,125	16 340
ПБ 44.10-8-25	1,430	11 440	ПБ 44.12-8-25	1,694	13 640	ПБ 44.15-8-25	2,175	16 720
ПБ 45.10-8-25	1,463	11 700	ПБ 45.12-8-25	1,733	13 950	ПБ 45.15-8-25	2,225	17 100
ПБ 46.10-8-25	1,495	11 960	ПБ 46.12-8-25	1,771	14 260	ПБ 46.15-8-25	2,275	17 480
ПБ 47.10-8-25	1,528	12 220	ПБ 47.12-8-25	1,810	14 570	ПБ 47.15-8-25	2,325	17 860
ПБ 48.10-8-25	1,572	12 960	ПБ 48.12-8-25	1,835	15 120	ПБ 48.15-8-25	2,361	18 480
ПБ 49.10-8-25	1,593	13 230	ПБ 49.12-8-25	1,887	15 435	ПБ 49.15-8-25	2,400	18 865
ПБ 50.10-8-25	1,625	13 500	ПБ 50.12-8-25	1,925	15 750	ПБ 50.15-8-25	2,450	19 250
ПБ 51.10-8-25	1,650	13 770	ПБ 51.12-8-25	1,964	16 065	ПБ 51.15-8-25	2,500	19 635
ПБ 52.10-8-25	1,690	14 040	ПБ 52.12-8-25	2,005	16 380	ПБ 52.15-8-25	2,550	20 020
ПБ 53.10-8-25	1,723	14 310	ПБ 53.12-8-25	2,041	16 695	ПБ 53.15-8-25	2,600	20 405
ПБ 54.10-8-25	1,768	15 120	ПБ 54.12-8-25	2,064	17 550	ПБ 54.15-8-25	2,656	21 330
ПБ 55.10-8-25	1,788	15 400	ПБ 55.12-8-25	2,118	17 875	ПБ 55.15-8-25	2,700	21 725
ПБ 56.10-8-25	1,820	15 680	ПБ 56.12-8-25	2,156	18 200	ПБ 56.15-8-25	2,750	22 120
ПБ 57.10-8-25	1,853	15 960	ПБ 57.12-8-25	2,195	18 525	ПБ 57.15-8-25	2,800	22 515
ПБ 58.10-8-25	1,885	16 240	ПБ 58.12-8-25	2,233	18 850	ПБ 58.15-8-25	2,850	22 910
ПБ 59.10-8-25	1,918	16 520	ПБ 59.12-8-25	2,272	19 175	ПБ 59.15-8-25	2,900	23 305

Наименование изделия	Вес, в тн	Цена с НДС	Наименование изделия	Вес, в тн	Цена с НДС	Наименование изделия	Вес, в тн	Цена с НДС
ПБ 60.10-8-25	1,965	17 100	ПБ 60.12-8-25	2,293	20 100	ПБ 60.15-8-25	2,951	24 300
ПБ 61.10-8-25	1,983	17 385	ПБ 61.12-8-25	2,349	20 435	ПБ 61.15-8-25	3,000	24 705
ПБ 62.10-8-25	2,015	17 670	ПБ 62.12-8-25	2,387	20 770	ПБ 62.15-8-25	3,050	25 110
ПБ 63.10-8-25	2,048	17 955	ПБ 63.12-8-25	2,426	21 105	ПБ 63.15-8-25	3,100	25 515
ПБ 64.10-8-25	2,080	18 240	ПБ 64.12-8-25	2,464	21 440	ПБ 64.15-8-25	3,150	25 920
ПБ 65.10-8-25	2,113	18 525	ПБ 65.12-8-25	2,503	21 775	ПБ 65.15-8-25	3,200	26 325
ПБ 66.10-8-25	2,161	19 470	ПБ 66.12-8-25	2,523	22 770	ПБ 66.15-8-25	3,246	27 720
ПБ 67.10-8-25	2,178	19 765	ПБ 67.12-8-25	2,580	23 115	ПБ 67.15-8-30	3,300	28 140
ПБ 68.10-8-25	2,210	20 060	ПБ 68.12-8-25	2,618	23 460	ПБ 68.15-8-30	3,350	28 560
ПБ 69.10-8-25	2,243	20 355	ПБ 69.12-8-25	2,657	23 805	ПБ 69.15-8-30	3,400	28 980
ПБ 70.10-8-25	2,275	20 650	ПБ 70.12-8-25	2,695	24 150	ПБ 70.15-8-30	3,450	29 400
ПБ 71.10-8-25	2,308	20 945	ПБ 71.12-8-25	2,734	24 495	ПБ 71.15-8-30	3,500	29 820
ПБ 72.10-8-25	2,358	22 680	ПБ 72.12-8-25	2,752	27 000	ПБ 72.15-8-30	3,541	33 120
ПБ 73.10-8-30	2,373	22 995	ПБ 73.12-8-30	2,811	27 375	ПБ 73.15-8-30	3,600	33 580
ПБ 74.10-8-30	2,405	23 310	ПБ 74.12-8-30	2,849	27 750	ПБ 74.15-8-30	3,650	34 040
ПБ 75.10-8-30	2,438	23 625	ПБ 75.12-8-30	2,888	28 125	ПБ 75.15-8-30	3,700	34 500
ПБ 76.10-8-30	2,470	23 940	ПБ 76.12-8-30	2,926	28 500	ПБ 76.15-8-30	3,750	34 960
ПБ 77.10-8-30	2,503	24 255	ПБ 77.12-8-30	2,965	28 875	ПБ 77.15-8-30	3,800	35 420
ПБ 78.10-8-30	2,554	28 080	ПБ 78.12-8-30	2,982	31 980	ПБ 78.15-8-30	3,836	38 220
ПБ 79.10-8-35	2,568	28 440	ПБ 79.12-8-35	3,042	32 390	ПБ 79.15-8-35	3,875	38 710
ПБ 80.10-8-35	2,600	28 800	ПБ 80.12-8-35	3,080	32 800	ПБ 80.15-8-35	3,925	39 200
ПБ 81.10-8-35	2,633	29 160	ПБ 81.12-8-35	3,119	33 210	ПБ 81.15-8-35	3,975	39 690
ПБ 82.10-8-35	2,665	29 520	ПБ 82.12-8-35	3,157	33 620	ПБ 82.15-8-35	4,025	40 180
ПБ 83.10-8-35	2,698	29 880	ПБ 83.12-8-35	3,196	34 030	ПБ 83.15-8-35	4,075	40 670
ПБ 84.10-8-35	2,751	31 920	ПБ 84.12-8-35	3,211	36 960	ПБ 84.15-8-35	4,131	44 940
ПБ 85.10-8-40	2,763	32 300	ПБ 85.12-8-40	3,273	37 400	ПБ 85.15-8-40	4,175	45 475
ПБ 86.10-8-40	2,795	32 680	ПБ 86.12-8-40	3,311	37 840	ПБ 86.15-8-40	4,225	46 010
ПБ 87.10-8-40	2,828	33 060	ПБ 87.12-8-40	3,350	38 280	ПБ 87.15-8-40	4,275	46 545
ПБ 88.10-8-40	2,860	33 440	ПБ 88.12-8-40	3,388	38 720	ПБ 88.15-8-40	4,325	47 080
ПБ 89.10-8-40	2,893	33 820	ПБ 89.12-8-40	3,427	39 160	ПБ 89.15-8-40	4,383	47 615
ПБ 90.10-8-40	2,947	35 550	ПБ 90.12-8-40	3,440	41 850	ПБ 90.15-8-40	4,426	51 750
ПБ 91.10-8-40	2,958	35 945	ПБ 91.12-8-40	3,503	42 315	ПБ 91.15-8-40	4,483	52 325
ПБ 92.10-8-40	2,990	36 340	ПБ 92.12-8-40	3,543	42 780	ПБ 92.15-8-40	4,530	52 900
ПБ 93.10-8-40	3,023	36 735	ПБ 93.12-8-40	3,580	43 245	ПБ 93.15-8-40	4,580	53 475
ПБ 94.10-8-40	3,055	37 130	ПБ 94.12-8-40	3,620	43 710	ПБ 94.15-8-40	4,630	54 050
ПБ 95.10-8-40	3,088	37 525	ПБ 95.12-8-40	3,658	44 175	ПБ 95.15-8-40	4,680	54 625
ПБ 96.10-6-40	3,120	39 840	ПБ 96.12-8-40	3,695	48 480	ПБ 96.15-8-40	4,728	60 480
ПБ 97.10-8-40	3,153	40 255	ПБ 97.12-6-40	3,735	48 985	ПБ 97.15-6-40	4,778	61 110

Плиты перекрытий железобетонные многпустотные, предварительно напряженные, стендового безопалубочного формования, армированные высокопрочной проволокой класса Вр 1400, шириной 1200/1500 мм, высотой сечения 180 мм (ГОСТ 9561-2016)									
Наименование изделия	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес, тн	Цена с НДС	Наименование изделия	Размеры, мм	Объем, м ³	Вес, тн	Цена с НДС
2ПБ24.12-8	2380*1200*180	0,29	0,725	6 600	2ПБ24.15-8	2380*1500*180	0,36	0,888	8 640
2ПБ25.12-8	2480*1200*180	0,30	0,750	6 875	2ПБ25.15-8	2480*1500*180	0,37	0,925	9 000
2ПБ26.12-8	2580*1200*180	0,32	0,800	7 150	2ПБ26.15-8	2580*1500*180	0,39	0,963	9 360
2ПБ27.12-8	2680*1200*180	0,33	0,825	7 425	2ПБ27.15-8	2680*1500*180	0,40	1,000	9 720
2ПБ28.12-8	2780*1200*180	0,34	0,850	7 700	2ПБ28.15-8	2780*1500*180	0,41	1,035	10 080
2ПБ29.12-8	2880*1200*180	0,35	0,875	7 975	2ПБ29.15-8	2880*1500*180	0,43	1,073	10 440
2ПБ30.12-8	2980*1200*180	0,37	0,925	8 400	2ПБ30.15-8	2980*1500*180	0,44	1,110	10 800
2ПБ31.12-8	3080*1200*180	0,38	0,950	8 680	2ПБ31.15-8	3080*1500*180	0,46	1,148	11 160
2ПБ32.12-8	3180*1200*180	0,39	0,975	8 960	2ПБ32.15-8	3180*1500*180	0,47	1,185	11 520
2ПБ33.12-8	3280*1200*180	0,40	1,000	9 240	2ПБ33.15-8	3280*1500*180	0,49	1,220	11 880
2ПБ34.12-8	3380*1200*180	0,42	1,050	9 520	2ПБ34.15-8	3380*1500*180	0,50	1,258	12 240
2ПБ35.12-8	3480*1200*180	0,43	1,075	9 800	2ПБ35.15-8	3480*1500*180	0,52	1,295	12 600
2ПБ36.12-8	3580*1200*180	0,44	1,100	10 440	2ПБ36.15-8	3580*1500*180	0,53	1,333	13 140
2ПБ37.12-8	3680*1200*180	0,45	1,125	10 730	2ПБ37.15-8	3680*1500*180	0,55	1,370	13 505
2ПБ38.12-8	3780*1200*180	0,46	1,150	11 020	2ПБ38.15-8	3780*1500*180	0,56	1,405	13 870
2ПБ39.12-8	3880*1200*180	0,48	1,200	11 310	2ПБ39.15-8	3880*1500*180	0,58	1,443	14 235
2ПБ40.12-8	3980*1200*180	0,49	1,225	11 600	2ПБ40.15-8	3980*1500*180	0,59	1,480	14 600
2ПБ41.12-8	4080*1200*180	0,50	1,250	11 890	2ПБ41.15-8	4080*1500*180	0,61	1,518	14 965
2ПБ42.12-8	4180*1200*180	0,51	1,275	12 180	2ПБ42.15-8	4180*1500*180	0,62	1,555	15 750
2ПБ43.12-8	4280*1200*180	0,53	1,325	12 470	2ПБ43.15-8	4280*1500*180	0,64	1,590	16 125
2ПБ44.12-8	4380*1200*180	0,54	1,350	12 760	2ПБ44.15-8	4380*1500*180	0,65	1,628	16 500
2ПБ45.12-8	4480*1200*180	0,55	1,375	13 050	2ПБ45.15-8	4480*1500*180	0,67	1,665	16 875
2ПБ46.12-8	4580*1200*180	0,56	1,400	13 340	2ПБ46.15-8	4580*1500*180	0,68	1,703	17 250
2ПБ47.12-8	4680*1200*180	0,58	1,450	13 630	2ПБ47.15-8	4680*1500*180	0,70	1,740	17 625
2ПБ48.12-8	4780*1200*180	0,59	1,475	14 400	2ПБ48.15-8	4780*1500*180	0,71	1,775	18 480
2ПБ49.12-8	4880*1200*180	0,60	1,500	14 700	2ПБ49.15-8	4880*1500*180	0,73	1,813	18 865
2ПБ50.12-8	4980*1200*180	0,61	1,525	15 000	2ПБ50.15-8	4980*1500*180	0,74	1,850	19 250
2ПБ51.12-8	5080*1200*180	0,62	1,550	15 300	2ПБ51.15-8	5080*1500*180	0,76	1,888	19 635
2ПБ52.12-8	5180*1200*180	0,64	1,600	15 600	2ПБ52.15-8	5180*1500*180	0,77	1,925	20 020
2ПБ53.12-8	5280*1200*180	0,65	1,625	15 900	2ПБ53.15-8	5280*1500*180	0,78	1,960	20 405
2ПБ54.12-8	5380*1200*180	0,66	1,650	16 470	2ПБ54.15-8	5380*1500*180	0,80	1,998	21 600
2ПБ55.12-8	5480*1200*180	0,67	1,675	16 775	2ПБ55.15-8	5480*1500*180	0,81	2,035	22 000
2ПБ56.12-8	5580*1200*180	0,69	1,725	17 080	2ПБ56.15-8	5580*1500*180	0,83	2,073	22 400
2ПБ57.12-8	5680*1200*180	0,70	1,750	17 385	2ПБ57.15-8	5680*1500*180	0,84	2,110	22 800
2ПБ58.12-8	5780*1200*180	0,71	1,775	17 690	2ПБ58.15-8	5780*1500*180	0,86	2,145	23 200
2ПБ59.12-8	5880*1200*180	0,72	1,800	17 995	2ПБ59.15-8	5880*1500*180	0,87	2,183	23 600
2ПБ60.12-8	5980*1200*180	0,73	1,825	19 500	2ПБ60.15-8	5980*1500*180	0,89	2,220	24 600
2ПБ61.12-8	5080*1200*180	0,75	1,875	19 825	2ПБ61.15-8	6080*1500*180	0,90	2,258	25 010
2ПБ62.12-8	5180*1200*180	0,76	1,900	20 150	2ПБ62.15-8	6180*1500*180	0,92	2,295	25 420
2ПБ63.12-8	5280*1200*180	0,77	1,925	20 475	2ПБ63.15-8	6280*1500*180	0,93	2,330	25 830
2ПБ64.12-8	5380*1200*180	0,78	1,950	20 800	2ПБ64.15-8	6380*1500*180	0,95	2,368	26 240
2ПБ65.12-8	5480*1200*180	0,80	2,000	21 125	2ПБ65.15-8	6480*1500*180	0,96	2,405	26 650
2ПБ66.12-8	5580*1200*180	0,81	2,025	22 110	2ПБ66.15-8	6580*1500*180	0,98	2,443	29 700
2ПБ67.12-8	5680*1200*180	0,82	2,050	22 445	2ПБ67.15-8	6680*1500*180	0,99	2,480	30 150
2ПБ68.12-8	5780*1200*180	0,83	2,075	22 780	2ПБ68.15-8	6780*1500*180	1,01	2,525	30 600
2ПБ69.12-8	5880*1200*180	0,85	2,125	23 115	2ПБ69.15-8	6880*1500*180	1,02	2,550	31 050
2ПБ70.12-8	6980*1200*180	0,86	2,150	23 450	2ПБ70.15-8	6980*1500*180	1,04	2,600	31 500
2ПБ71.12-8	7080*1200*180	0,87	2,175	23 785	2ПБ71.15-8	7080*1500*180	1,06	2,653	31 950
2ПБ72.12-8	7180*1200*180	0,88	2,200	27 360	2ПБ72.15-8	7180*1500*180	1,07	2,665	33 840
2ПБ73.12-8	7280*1200*180	0,89	2,225	27 740					
2ПБ74.12-8	7380*1200*180	0,91	2,275	28 120					
2ПБ75.12-8	7480*1200*180	0,92	2,300	28 500					
2ПБ76.12-8	7580*1200*180	0,93	2,325	28 880					
2ПБ77.12-8	7680*1200*180	0,94	2,350	29 260					

Перекрытки железобетонные для зданий с кирпичными стенами (ГОСТ 948-2016)										
Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн		Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн
2ПБ 13-1-п	650	1290*120*140	0,022	0,054		8ПБ 16-1-п	650	1550*120*90	0,017	0,042
2ПБ 16-2-п	750	1550*120*140	0,026	0,065		8ПБ 17-2-п	750	1680*120*90	0,018	0,045
2ПБ 19-3-п	950	1940*120*140	0,033	0,081		8ПБ 19-3-п	850	1940*120*90	0,021	0,052
2ПБ 22-3-п	1 050	2200*120*140	0,037	0,092		9ПБ 13-37-п	1050	1290*120*190	0,029	0,074
2ПБ 25-3-п	1 200	2460*120*140	0,041	0,103		9ПБ 16-37-п	1 300	1550*120*190	0,035	0,088
2ПБ 29-4-п	1 500	2850*120*140	0,048	0,12		9ПБ 18-37-п	1 900	1810*120*190	0,041	0,103
3ПБ 13-37-п	1 100	1290*120*220	0,034	0,085		9ПБ 18-8-п	1 100	1810*120*190	0,041	0,103
3ПБ 16-37-п	1 300	1550*120*220	0,041	0,102		9ПБ 21-8-п	1 300	2070*120*190	0,047	0,118
5ПБ 18-27-п	2 750	1810*250*220	0,1	0,25		9ПБ 22-3-п	1 450	2200*120*190	0,05	0,125
5ПБ 21-27-п	3 400	2070*250*220	0,114	0,285		9ПБ 25-3-п	1 650	2460*120*190	0,056	0,14
5ПБ 25-37-п	5 200	2460*250*220	0,135	0,338		9ПБ 25-8-п	1 700	2460*120*190	0,056	0,14
5ПБ 27-37-п	6 500	2720*250*220	0,15	0,375		9ПБ 26-4-п	2 000	2590*120*190	0,059	0,148
8ПБ 10-1-п	550	1030*120*90	0,011	0,028		9ПБ 27-8-п	1 850	2720*120*190	0,062	0,155
8ПБ 13-1-п	600	1290*120*90	0,014	0,035		9ПБ 29-4-п	2 200	2850*120*190	0,065	0,162
Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85)										
Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн		Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн
ФЛ 8.24-1	5 300	800*2380*300	0,46	1,15		ФЛ 8.24-3	5 600	800*2380*300	0,46	1,15
ФЛ 8.24-4	5 700	800*2380*300	0,46	1,15		ФЛ 12.12-4	4 850	1200*1180*300	0,31	0,78
ФЛ 8.12-1	2 800	800*1180*300	0,22	0,55		ФЛ 14.24-1	9 650	1400*2380*300	0,76	1,9
ФЛ 8.12-3	2 900	800*1180*300	0,22	0,55		ФЛ 14.24-2	10 400	1400*2380*300	0,76	1,9
ФЛ 8.12-4	3 000	800*1180*300	0,22	0,55		ФЛ 14.24-3	10 800	1400*2380*300	0,76	1,9
ФЛ 10.24-1	7 200	1000*2380*300	0,55	1,38		ФЛ 14.24-4	11 500	1400*2380*300	0,76	1,9
ФЛ 10.24-2	7 600	1000*2380*300	0,55	1,38		ФЛ 14.12-1	5 100	1400*1180*300	0,36	0,91
ФЛ 10.24-3	7 900	1000*2380*300	0,55	1,38		ФЛ 14.12-2	5 200	1400*1180*300	0,36	0,91
ФЛ 10.24-4	8 150	1000*2380*300	0,55	1,38		ФЛ 14.12-3	5 600	1400*1180*300	0,36	0,91
ФЛ 10.12-1	3 600	1000*1180*300	0,26	0,65		ФЛ 14.12-4	6 200	1400*1180*300	0,36	0,91
ФЛ 10.12-2	3 900	1000*1180*300	0,26	0,65		ФЛ 16.24-1	10 700	1600*2380*300	0,86	2,15
ФЛ 10.12-3	4 000	1000*1180*300	0,26	0,65		ФЛ 16.24-2	12 000	1600*2380*300	0,86	2,15
ФЛ 10.12-4	4 140	1000*1180*300	0,26	0,65		ФЛ 16.24-3	13 400	1600*2380*300	0,86	2,15
ФЛ 10.8-3	3 750	1000*780*300	0,17	0,42		ФЛ 16.24-4	15 900	1600*2380*300	0,86	2,15
ФЛ 10.8-4	3 900	1000*780*300	0,17	0,42		ФЛ 16.12-1	5 700	1600*1180*300	0,41	1,03
ФЛ 12.24-1	8 550	1200*2380*300	0,65	1,63		ФЛ 16.12-2	6 400	1600*1180*300	0,41	1,03
ФЛ 12.24-2	8 850	1200*2380*300	0,65	1,63		ФЛ 16.12-3	7 100	1600*1180*300	0,41	1,03
ФЛ 12.24-3	9 100	1200*2380*300	0,65	1,63		ФЛ 16.12-4	8 800	1600*1180*300	0,41	1,03
ФЛ 12.24-4	9 500	1200*2380*300	0,65	1,63		ФЛ 20.12-1	10 350	2000*2480*500	0,78	1,95
ФЛ 12.12-1	4 300	1200*1180*300	0,31	0,78		ФЛ 20.12-2	10 800	2000*2480*500	0,78	1,95
ФЛ 12.12-2	4 550	1200*1180*300	0,31	0,78		ФЛ 20.12-3	12 000	2000*2480*500	0,78	1,95
ФЛ 12.12-3	4 700	1200*1180*300	0,31	0,78		ФЛ 20.12-4	13 800	2000*2480*500	0,78	1,95
Сваи забивные железобетонные(Серия 1.011.1-10 ГОСТ 19804-2012)										
Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн		Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн
С 30.30-3	5600	3000*300*300	0,28	0,7		С 40.35-3	9100	4000*350*350	0,52	1,3
С 40.30-3	7000	4000*300*300	0,37	0,93		С 50.35-3	11500	5000*350*350	0,64	1,5
С 50.30-6	8800	5000*300*300	0,46	1,15		С 60.35-6	14700	6000*350*350	0,76	1,9
С 60.30-8	11300	6000*300*300	0,55	1,38		С 70.35-8	17900	7000*350*350	0,88	2,2
С 70.30-8	13000	7000*300*300	0,64	1,6		С 70.35-9	19200	7000*350*350	0,88	2,2
С 70.30-9	14100	7000*300*300	0,64	1,6		С 70.35-10	20600	7000*350*350	0,88	2,2
С 80.30-8	14700	8000*300*300	0,73	1,83		С 80.35-8	20500	8000*350*350	1	2,5
С 80.30-9	15900	8000*300*300	0,73	1,83		С 80.35-9	21700	8000*350*350	1	2,5
С 80.30-10	17200	8000*300*300	0,73	1,83		С 80.35-10	23200	8000*350*350	1	2,5
С 80.30-11	18600	8000*300*300	0,73	1,83		С 80.35-11	25000	8000*350*350	1	2,5
С 90.30-8	16400	9000*300*300	0,82	2,05		С 90.35-8	22800	9000*350*350	1,12	2,8
С 90.30-9	17900	9000*300*300	0,82	2,05		С 90.35-9	24300	9000*350*350	1,12	2,8
С 90.30-10	19200	9000*300*300	0,82	2,05		С 90.35-10	25900	9000*350*350	1,12	2,8
С 90.30-11	21000	9000*300*300	0,82	2,05		С 90.35-11	27900	9000*350*350	1,12	2,8
С 100.30-8	18300	10000*300*300	0,91	2,28		С 100.35-8	25200	10000*350*350	1,24	3,1
С 100.30-9	19700	10000*300*300	0,91	2,28		С 100.35-9	26800	10000*350*350	1,24	3,1
С 100.30-10	21400	10000*300*300	0,91	2,28		С 100.35-10	28700	10000*350*350	1,24	3,1
С 100.30-11	23500	10000*300*300	0,91	2,28		С 100.35-11	30800	10000*350*350	1,24	3,1
С 110.30-8	20200	11000*300*300	1	2,5		С 110.35-8	27800	11000*350*350	1,37	3,425
С 110.30-9	21700	11000*300*300	1	2,5		С 110.35-9	29500	11000*350*350	1,37	3,425
С 110.30-10	23600	11000*300*300	1	2,5		С 110.35-10	31500	11000*350*350	1,37	3,425
С 110.30-11	25800	11000*300*300	1	2,5		С 110.35-11	33900	11000*350*350	1,37	3,425
С 120.30-8	21900	12000*300*300	1,09	2,73		С 120.35-8	30000	12000*350*350	1,49	3,730
С 120.30-9	23800	12000*300*300	1,09	2,73		С 120.35-9	32000	12000*350*350	1,49	3,730
С 120.30-10	25800	12000*300*300	1,09	2,73		С 120.35-10	34200	12000*350*350	1,49	3,730

С 120.30-11	19400	12000*300*300	1,09	2,73		С 120.35-11	24500	12000*350*350	1,49	3,730
Железобетонные прогоны (Серия 1.225-2)										
Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн		Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн
ПРГ 28.1.3-4т	4 750	2780*120*300	0,1	0,25		ПРГ 46.2.5-4т	24 350	4580*200*500	0,46	1,150
ПРГ 32.1.4-4т	5 500	3180*120*400	0,15	0,38		ПРГ 54.2.5-4т	28 800	5380*200*500	0,54	1,35
ПРГ 36.1.4-4т	6 950	3580*120*400	0,17	0,43		ПРГ 60.2.5-4т	32 000	5980*200*500	0,6	1,5
ПРГ 42.2.5-4т	22 450	4180*200*500	0,42	1,05						

Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-2018)										
Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн		Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн
ФБС 24.4.6-т	5 400	2380*400*580	0,543	1,3		ФБС 24.3.6-т	4 100	2380*300*580	0,406	0,97
ФБС 12.4.6-т	2 800	1180*400*580	0,265	0,64		ФБС 12.3.6-т	2 300	1180*300*580	0,191	0,46
ФБС 9.4.6-т	2 400	880*400*580	0,195	0,47		ФБС 9.3.6-т	2 100	880*300*580	0,146	0,35
ФБС 24.5.6-т	6 800	2380*500*580	0,679	1,63		ФБС 24.6.6-т	8 000	2380*600*580	0,815	1,96
ФБС 12.5.6-т	3 600	1180*500*580	0,331	0,79		ФБС 12.6.6-т	4 200	1180*600*580	0,398	0,96
ФБС 9.5.6-т	2 750	880*500*580	0,244	0,59		ФБС 9.6.6-т	3 400	880*600*580	0,293	0,7

Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурой для покрытий городских дорог (ГОСТ 21924.2-84)										
Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн		Наименование изделия	Цена с НДС	Размеры, мм	Объем, м³	Вес, тн
1П 30.15.10	17 000	3000*1490*160	0,72	1,8		2П 30.15.10	15 300	3000*1490*160	0,72	1,8
1П 30.15.30	19 000	3000*1490*160	0,72	1,8		2П 30.15.30	15 600	3000*1490*160	0,72	1,8
1П 30.18.10	19 500	3000*1750*170	0,88	2,2		2П 30.18.10	17 500	3000*1750*170	0,88	2,2
1П 30.18.30	21 600	3000*1750*170	0,88	2,2		2П 30.18.30	18 500	3000*1750*170	0,88	2,2